

Detailprosjekt	Tegn nr: 9.102	Dato: 29.05.2013	Utført av: RKL	Rev. dato: 30.08.2013	Sags . nr. 2006117
----------------	----------------	------------------	----------------	-----------------------	--------------------

Dørskjema_Bygg 2													
Bygg	Inngang	Etasje	Lejlighedsnummer	Dør nr.	Type	Type nr.	Højde**	Bredde**	Hengselside	Konstruksjon	Brandkrav	Lydkrav*	Typeinfo
Bygg 2	25	01		1.1484	234.25_H20 Nytt (ikke justerbar)	234.25_H20	2288	1988	H - Utav slående			Rw + Ctr = 32dB	HC terskel
Bygg 2	25	01	H0101	HD.02.01.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 2	25	01	H0102	HD.02.01.2	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 2	25	01	Gangbro	YD.02.01.3	Utv. dør_Leilighet	234.YD.10M	2100	1010	V	Tre dør	E 30 - CS	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
01: 4													
Bygg 2	25	02	H0201	HD.02.02.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 2	25	02	H0203	YD.02.02.2	Utv. dør m. glass parti_Leilighet	234.YD.13M	2100	1310	V	Tre dør/Isolert	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 2	25	02	H0204	YD.02.02.3	Utv. dør_Leilighet	234.YD.10M	2100	1010	V	Tre dør/Isolert	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 2	25	02	H0205	YD.02.02.4	Utv. dør_Leilighet	234.YD.10M	2100	1010	V	Tre dør/Isolert	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 2	25	02	Trapprom	YD.02.02.5	Utv. dør_Leilighet	234.YD.10M	2100	1010	V (Innadv.ående)	Tre dør/Isolert	EI 30 - CS	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 2	25	02	Gangbro	YD.02.02.6	Utv. dør_Leilighet	234.YD.10M	2100	1010	V	Tre dør	EI 30 - CS	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
02: 6													
Bygg 2	25	03	H0301	HD.02.03.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 2	25	03	H0303	YD.02.03.2	Utv. dør m. glass parti_Leilighet	234.YD.13M	2100	1310	V	Tre dør/Isolert	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 2	25	03	H0304	YD.02.03.3	Utv. dør_Leilighet	234.YD.10M	2100	1010	V	Tre dør/Isolert	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 2	25	03	H0305	YD.02.03.4	Utv. dør_Leilighet	234.YD.10M	2100	1010	V	Tre dør/Isolert	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 2	25	03	Trapprom	YD.02.03.5	Utv. dør_Leilighet	234.YD.10M	2100	1010	V (Innadv.ående)	Tre dør/Isolert	EI 30 - CS	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 2	25	03	Gangbro	YD.02.03.6	Utv. dør_Leilighet	234.YD.10M	2100	1010	V	Tre dør	EI 30 - CS	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
03: 6													
Bygg 2	25	04	H0401	HD.02.04.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 2	25	04	H0403	YD.02.04.2	Utv. dør m. glass parti_Leilighet	234.YD.13M	2100	1310	V	Tre dør/Isolert	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 2	25	04	H0404	YD.02.04.3	Utv. dør_Leilighet	234.YD.10M	2100	1010	V	Tre dør/Isolert	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 2	25	04	H0405	YD.02.04.4	Utv. dør_Leilighet	234.YD.10M	2100	1010	V	Tre dør/Isolert	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 2	25	04	Trapprom	YD.02.04.5	Utv. dør_Leilighet	234.YD.10M	2100	1010	V (Innadv.ående)	Tre dør/Isolert	EI 30 - CS	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 2	25	04	Gangbro	YD.02.04.6	Utv. dør_Leilighet	234.YD.10M	2100	1010	V	Tre dør	EI 30 - CS	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
04: 6													
Bygg 2	25	05	H0401	RD.02.05.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 2	25	05	H0405	RD.02.05.2	Utv. dør_Leilighet	234.RD.7M	1110	710	H	Tre dør/Isolert	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	
Bygg 2	25	05	H0404	RD.02.05.3	Utv. dør_Leilighet	234.RD.7M	1110	710	H	Tre dør/Isolert	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	
Bygg 2	25	05	H0403	RD.02.05.4	Utv. dør_Leilighet	234.RD.7M	1110	710	V	Tre dør/Isolert	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	
Bygg 2	25	05	Trapprom	RD.02.05.5	Utv. dør_Leilighet	234.RD.7M	1110	710	V	Tre dør/Isolert	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	

05: 5

Bygg 2: 27

Grand total: 27

I henhold til
* Sinus

**Alle mål på
dører er
utsparingsmål

Dørskjemaet skal
ses i sammenheng
med plantegning