

SIRISKJÆR

Emne: Dørskjema bygg 3



Detailprosjekt	Tegn nr: 9.103-	Dato: 27.06.2013	Utført av: RKL	Rev. dato: 27.06.2013	Sags . nr. 2006117
----------------	-----------------	------------------	----------------	-----------------------	--------------------

Dørskema_Bygg 3													
Bygg	Inngang	Etasje	Lejlighedsnummer	Mark	Type	Dørnummer	Højde	Bredde	Hengselside	Konstruksjon	Brandkrav	Lydkrav*	Typeinfo

Bygg 3	23	01	H0101	HD.03.01.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 3	23	01	H0102	HD.03.01.2	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 3	23	02	H0201	HD.03.02.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 3	23	02	H0202	HD.03.02.2	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 3	23	03	H0301	HD.03.03.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 3	23	03	H0302	HD.03.03.2	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 3	23	04	H0401	HD.03.04.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 3	23	04	H0402	HD.03.04.2	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 3	23	05	H0501	HD.03.05.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 3	23	05	H0401	RD.03.05.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	

234.HD.10M: 10

Bygg 3: 10

Grand total: 10

I henhold til
* **Sinus**

Mål på døre er
hulmål

Dørskjemaet skal
ses i sammenheng
med plantegning