

Detailprosjekt	Tegn nr: 9.105	Dato: 21.10.2013	Utført av: RKL	Rev. dato: 21.10.2013	Sags . nr. 2006117
----------------	----------------	------------------	----------------	-----------------------	--------------------

Dørskema_Bygg 5													
Dørnummer	Bygg	Inngang	Etasje	Lejlighedsnummer	Mark	Type	Typeinfo	Brandkrav*	Lydkrav	Konstruksjon	Højde	Bredde	Hengselside
234.HD.10M	Bygg 5	19	01	H0101	HD.05.01.1	Hoveddør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	V
234.HD.10M	Bygg 5	19	02	H0203	HD.05.02.1	Hoveddør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	V
234.HD.10M	Bygg 5	19	03	H0303	HD.05.03.1	Hoveddør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	V
234.HD.10M	Bygg 5	19	04	H0403	HD.05.04.1	Hoveddør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	V
234.HD.10M	Bygg 5	19	05	H0503	HD.05.05.1	Hoveddør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	H
234.HD.10M: 5													
234.YD.10M	Bygg 5	19	01	Trapprom	YD.05.01.2	Utv. dør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - CS	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	V
234.YD.10M	Bygg 5	19	02	Trapprom	YD.05.02.2	Utv. dør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - CS	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	H
234.YD.10M	Bygg 5	19	02	Trapprom	YD.05.02.3	Utv. dør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - CS	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	V
234.YD.10M	Bygg 5	19	03	Trapprom	YD.05.03.2	Utv. dør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - CS	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	H
234.YD.10M	Bygg 5	19	03	Trapprom	YD.05.03.3	Utv. dør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - CS	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	V
234.YD.10M	Bygg 5	19	04	Trapprom	YD.05.04.2	Utv. dør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - CS	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	H
234.YD.10M	Bygg 5	19	04	Trapprom	YD.05.04.3	Utv. dør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - CS	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	V
234.YD.10M	Bygg 5	19	05	Trapprom	YD.05.05.1	Utv. dør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - CS	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	V
234.YD.10M	Bygg 5	19	05	Trapprom	YD.05.05.2	Utv. dør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - CS	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	V

234.YD.10M: 9

Bygg 5: 14

Grand total: 14

I henhold til
* Sinus

Mål på døre er
hulmål

Dørskjemaet skal
ses i sammenheng
med plantegning