

SIRISKJÆR

Emne: Dørskjema bygg 6



Detailprosjekt	Tegn nr: 9.106	Dato: 26.09.2013	Utført av: RKL	Rev. dato: 02.10.2013	Sags . nr. 2006117
----------------	----------------	------------------	----------------	-----------------------	--------------------

Dørskema_Bygg 6													
Dørnummer	Bygg	Inngang	Etasje	Lejlighedsnummer	Mark	Type	Typeinfo	Brandkrav*	Lydkrav	Konstruksjon	Højde	Bredde	Hengselside

234.HD.10M	Bygg 6	17	01	H0102	HD.06.01.1	Hoveddør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	H
234.HD.10M	Bygg 6	17	01	H0101	HD.06.01.2	Hoveddør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	V
234.HD.10M	Bygg 6	17	02	H0201	HD.06.02.1	Hoveddør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	H
234.HD.10M	Bygg 6	17	02	H0203	HD.06.02.2	Hoveddør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	H
234.HD.10M	Bygg 6	17	02	H0202	HD.06.02.3	Hoveddør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	V
234.HD.10M	Bygg 6	17	03	H0303	HD.06.03.1	Hoveddør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	H
234.HD.10M	Bygg 6	17	03	H0302	HD.06.03.2	Hoveddør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	V
234.HD.10M	Bygg 6	17	03	H0301	HD.06.03.3	Hoveddør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	H
234.HD.10M	Bygg 6	17	04	H0401	HD.06.04.1	Hoveddør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	H
234.HD.10M	Bygg 6	17	04	H0403	HD.06.04.2	Hoveddør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	H
234.HD.10M	Bygg 6	17	04	H0402	HD.06.04.3	Hoveddør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	V
234.HD.10M	Bygg 6	17	05	H0502	HD.06.05.1	Hoveddør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	H
234.HD.10M	Bygg 6	17	05	H0501	HD.06.05.2	Hoveddør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør	2100	1010	H

234.HD.10M: 13

234.YD.10M	Bygg 6	19	02	H0204	YD.06.02.4	Utv. dør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør/Isolert	2100	1010	H
234.YD.10M	Bygg 6	19	03	H0304	YD.06.03.4	Utv. dør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør/Isolert	2100	1010	H
234.YD.10M	Bygg 6	19	04	H0404	YD.06.04.4	Utv. dør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør/Isolert	2100	1010	H
234.YD.10M	Bygg 6	19	05	H0504	YD.06.05.3	Utv. dør_Leilighet	HC terskel	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	Tre dør/Isolert	2100	1010	H

234.YD.10M: 4

Bygg 6: 17

Grand total: 17



I henhold til
* Sinus

Mål på døre er
hulmål

Dørskjemaet skal
ses i sammenheng
med plantegning