

SIRISKJÆR

Emne: Dørskjema bygg 7

Detailprosjekt

Tegn nr: 9.107

Dato: 14.03.2014

Utført av: RKL

Rev. dato: 14.03.2014

Sags . nr. 2006117



Dørskema_Bygg 7													
Bygg	Etasje	Inngang	Lejlighedsnummer	Dør nr.	Type	Type nr.	Højde	Bredde	Hengselside	Konstruksjon	Brandkrav*	Lydkrav*	Typeinfo
Bygg 7	01	15	H0103	HD.07.01.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 7	01	15	H0102	HD.07.01.2	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V - innadslående	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 7	01	15	H0101	HD.07.01.3	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 7	02	15	H0203	HD.07.02.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 7	02	15	H0202	HD.07.02.2	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V - innadslående	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 7	02	15	H0201	HD.07.02.3	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 7	03	15	H0303	HD.07.03.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 7	03	15	H0302	HD.07.03.2	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V - innadslående	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 7	03	15	H0301	HD.07.03.3	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 7	04	15	H0403	HD.07.04.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 7	04	15	H0402	HD.07.04.2	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V - innadslående	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 7	04	15	H0401	HD.07.04.3	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 7	05	15	H0503	HD.07.05.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 7	05	15	H0502	HD.07.05.2	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	V - innadslående	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 7	05	15	H0501	HD.07.05.3	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel
Bygg 7	06	15	H0601	HD.07.06.1	Hoveddør_Leilighet	234.HD.10M	2100	1010	H	Tre dør	EI 30 - S	Rw + Ctr = 43dB	HC terskel

234.HD.10M: 16

Bygg 7: 16

Grand total: 16

I henhold til
* Sinus

Mål på døre er
hulmål

Dørskjemaet skal
ses i sammenheng
med plantegning