

SIRISKJÆR

Emne: Vindusskjema bygg 1



Detailprosjekt	Tegn nr: 9.201-1	Dato: 21.12.2012	Utført av: RKL	Rev. dato: 28.05.2013	Sags . nr. 2006117
----------------	------------------	------------------	----------------	-----------------------	--------------------

9.201-1_Skyvedøroversigt_bygg_1																	
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	Areal	Hengselsite venstre	Hengselsite høyre	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Farger inne	Farger ute	Vindutype/ Produsent
Bygg 1	01	234.2_V30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	2	2988	2288	0	13,7 m²			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Aluminiums fasadeparti
Bygg 1	01	234.2_V33	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	3288	2288	0	7,5 m²			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Vest			Aluminiums fasadeparti
Bygg 1	02	234.2_H30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	2	2988	2288	0	13,7 m²			Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Aluminiums fasadeparti
Bygg 1	02	234.2_H33	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	3288	2288	0	7,5 m²			Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Vest			Aluminiums fasadeparti
Bygg 1	03	234.2_V30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	2	2988	2288	0	13,7 m²			Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Aluminiums fasadeparti
Bygg 1	03	234.2_V30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2988	2288	0	6,8 m²			Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Vest			Aluminiums fasadeparti
Bygg 1	04	234.2_H30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2988	2288	0	6,8 m²			Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Aluminiums fasadeparti
Bygg 1	04	234.2_H33	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	3288	2288	0	7,5 m²			Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Vest			Aluminiums fasadeparti
Bygg 1	04	234.2_V30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2988	2288	0	6,8 m²			Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Aluminiums fasadeparti
Grand total: 12				12				84,1 m²									

9.201-3_Inngangsparti_bygg_1																
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	Areal	Hengselsite	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Farger inne	Farger ute	Vindutype/ Produsent
Bygg 1	01	234.18_H24 Nytt	Inngangsparti, 3 fag	1	2388	2288	0	5,5 m²	H				Nordøst			
Grand total: 1				1				5,5 m²								

9.201-2_Vindusskjema_bygg_1																	
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH:	Areal	Hengselsite venstre	Hengselsite høyre	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Farger inne	Farger ute	Vindutype/ Produsent
Bygg 1	01	234.3_H09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Tre- Alu vindu
Bygg 1	01	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²		Yes	Rw + Ctr = 38dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst			Tre- Alu vindu
Bygg 1	01	234.3_V09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	2	888	1488	800	2,6 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Tre- Alu vindu
Bygg 1	01	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 38dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst			Tre- Alu vindu
Bygg 1	01	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 38dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Øst			Tre- Alu vindu
Bygg 1	01	234.7_H33	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	3288	2288	0	7,5 m²		Yes	Rw + Ctr = 38dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	01	234.7_V33	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	3288	2288	0	7,5 m²	Yes		Rw + Ctr = 38dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	01	234.12	Utv. vindue, høyt, 1 fag, fast parti i skrå fasade	1	1188	2288		2,7 m²			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 1	01	234.13	Utv. vindue, høyt, 2 fag, fast parti i skrå fasade	1	2688	2288		6,2 m²			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	02	234.3_V09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	3	888	1488	800	4,0 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Tre- Alu vindu
Bygg 1	02	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	2	1188	1488	800	3,5 m²	Yes		Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst			Tre- Alu vindu
Bygg 1	02	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Øst			Tre- Alu vindu
Bygg 1	02	234.5_H12	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	1188	2288	0	2,7 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	02	234.5_H12	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	1188	2288	0	2,7 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Vest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	02	234.5_V04	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	388	2288	0	0,9 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	02	234.7_H30	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2988	2288	0	6,8 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	02	234.7_H33	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	3288	2288	0	7,5 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	02	234.7_V33	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	3288	2288	0	7,5 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	03	234.3_V09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	3	888	1488	800	4,0 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Tre- Alu vindu
Bygg 1	03	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	2	1188	1488	800	3,5 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst			Tre- Alu vindu
Bygg 1	03	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Øst			Tre- Alu vindu
Bygg 1	03	234.5_H09	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	2	888	2288	0	4,1 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	03	234.5_H09	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	888	2288	0	2,0 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Vest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	03	234.5_H12	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	1188	2288	0	2,7 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Vest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	03	234.7_H27	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2688	2288	0	6,2 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	03	234.7_H33	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	3288	2288	0	7,5 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	03	234.7_V33	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	3288	2288	0	7,5 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	04	234.3_V09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	3	888	1488	800	4,0 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Tre- Alu vindu
Bygg 1	04	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	2	1188	1488	800	3,5 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst			Tre- Alu vindu
Bygg 1	04	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Øst			Tre- Alu vindu
Bygg 1	04	234.5_H12	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	1188	2288	0	2,7 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	04	234.5_H12	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	1188	2288	0	2,7 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Vest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	04	234.5_V04	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	388	2288	0	0,9 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	04	234.7_H30	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2988	2288	0	6,8 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	04	234.7_H33	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	3288	2288	0	7,5 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	04	234.7_V33	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	3288	2288	0	7,5 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	05	234.5_H09	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	888	2288	0	2,0 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 1	05	234.5_V18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	1788	2288	0	4,1 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Tre- Alu fasadeparti
Grand total: 49				49				153,5 m²									

I henhold til
* RIV
I henhold til
** Sinus