

SIRISKJÆR

Emne: Vindusskjema bygg 3



K R A F T V Æ R K A S
TVERRFAGLIG IDEFABRIKK



Detailprosjekt	Tegn nr: 9.203 - 1	Dato: 27.06.2013	Utført av: RKL	Rev. dato: 27.06.2013	Sags . nr. 2006117
----------------	--------------------	------------------	----------------	-----------------------	--------------------

9.203-1_Skyvepartioversigt_bygg_3																
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Brede	Høyde	BH	Areal	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Farger inne	Farger ute	Vindutype/ Produsent	
Bygg 3	01	234.1_V18	Skyveparti, 2 fag, åpning mot venstre	1	1788	2288	0	4,1 m²	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	01	234.2_H21	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2088	2288	0	4,8 m²	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	01	234.2_H30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2988	2288	0	6,8 m²	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	01	234.2_V39	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	3888	2288	0	8,9 m²	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	02	234.1_H18	Skyveparti, 2 fag, åpning mot høyre	1	1788	2288	0	4,1 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	02	234.2_H30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2988	2288	0	6,8 m²	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør				Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	02	234.2_H39	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	3888	2288	0	8,9 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	02	234.2_V21	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2088	2288	0	4,8 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	03	234.1_H15	Skyveparti, 2 fag, åpning mot høyre	1	1488	2288	0	3,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	03	234.2_H30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2988	2288	0	6,8 m²	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør				Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	03	234.2_H36	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	3588	2288	0	8,2 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	03	234.2_V21	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2088	2288	0	4,8 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	04	234.2_H30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2988	2288	0	6,8 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	04	234.2_H36	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	3588	2288	0	8,2 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	04	234.2_V24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	05	234.2_H30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2988	2288	0	6,8 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	05	234.2_H30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2988	2288	0	6,8 m²	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Aluminiums fasadeparti	
Bygg 3	05	234.2_V24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti	
Grand total: 18				18				112,2 m²								

9.203-2_Vindusskjema_bygg_3																		
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	BH skrå	Areal	Hengselsite venstre	Hengselsite høyre	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Farger inne	Farger ute	Vindutype/ Produsent
Bygg 3	01	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	5	888	1488		800	6,6 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 3	01	234.3_V09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800		1,3 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Tre- Alu vindu
Bygg 3	01	234.4_V15	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	1	1488	1488	800		2,2 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Tre- Alu vindu
Bygg 3	01	234.6_V27	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	2688	2288	0		6,2 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 3	01	234.7_V33	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	3288	2288		0	7,5 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 3	02	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 3	02	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	4	888	1488		800	5,3 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 3	02	234.4_V15	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	2	1488	1488	800		4,4 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Tre- Alu vindu
Bygg 3	02	234.7_H33	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	3288	2288		0	7,5 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 3	02	234.7_V33	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	3288	2288	0		7,5 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 3	03	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 3	03	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	4	888	1488		800	5,3 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 3	03	234.3_V09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	2	888	1488	800		2,6 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Tre- Alu vindu
Bygg 3	03	234.4_V15	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	1	1488	1488	800		2,2 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Tre- Alu vindu
Bygg 3	03	234.6_V27	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	2688	2288	0		6,2 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 3	03	234.7_V33	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	3288	2288		0	7,5 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 3	04	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	2	888	1488		800	2,6 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 3	04	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	3	888	1488		800	4,0 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 3	04	234.4_V15	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	1	1488	1488	800		2,2 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Tre- Alu vindu
Bygg 3	04	234.5_H09	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	888	2288	0		2,0 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 3	04	234.7_H33	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	3288	2288		0	7,5 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 3	04	234.7_V33	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	3288	2288	0		7,5 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 3	04	234.22_V15	Utv. vindue med mitter sprosse, glide funksjon, åpning mot venstre	1	1488	1388	900		2,1 m²	No	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Tre- Alu vindu
Bygg 3	05	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	2	888	1488		800	2,6 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 3	05	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	3	888	1488		800	4,0 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 3	05	234.4_V15	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	1	1488	1488	800		2,2 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Tre- Alu vindu
Bygg 3	05	234.5_H09	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	888	2288	0		2,0 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 3	05	234.5_V12	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	1188	2288	0		2,7 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sør			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 3	05	234.6_V27	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	2688	2288	0		6,2 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 3	05	234.7_V33	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	3288	2088		0	6,9 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Grand total: 48				48					129,6 m²									

9.203-3_Inngangsparti_bygg_3																
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Brede	Høyde	BH	Areal	Hengselsite	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Farger inne	Farger ute	Vindutype/ Produsent
Bygg 3	01	234.18_H24-	Inngangsparti, 3 fag	1	2388	2288	0	5,5 m²	Højre				Sør			Aluminiums fasadeparti
Grand total: 1				1				5,5 m²								

I henhold til
* **RIV**
I henhold til
** **Sinus**