

9.206_2_Vindusskjema_bygg_6																	
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	BH skrå	Areal	Hengselsite venstre	Hengselsite høyre	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Vindutype/ Produsent	
Bygg 6	01	234.3_H12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	01	234.3_H12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	01	234.3_V09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	2	888	1488	800		2,6 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	01	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	01	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	01	234.4_H15	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	1	1488	1388	900		2,1 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	01	234.7_H09	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2988	2288	0		6,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Tre- Alu fasadeparti		
Bygg 6	01	234.7_V24	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2388	2288	0		5,5 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest	Tre- Alu fasadeparti	
Bygg 6	02	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	02	234.3_H12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	02	234.3_H12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488	800		1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	02	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	02	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	3	1188	1488	800		5,3 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	02	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	3	1188	1488		800	5,3 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	02	234.4_H18	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	1	1788	1488	800		2,7 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	02	234.4_V12	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	1	1188	1388	900		1,6 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	02	234.4_V18	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	1	1788	1388	900		2,5 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	02	234.4_V18	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	1	1788	1488	800		2,7 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	02	234.4_V18	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1788	1388		900	0,0 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	02	234.6_V18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centrert sprosse	1	1788	2288	0		4,1 m²	Yes	No		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu fasadeparti	
Bygg 6	02	234.7_H30	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2988	2288	0		6,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu fasadeparti	
Bygg 6	02	234.7_V24	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2388	2288	0		5,5 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu fasadeparti	
Bygg 6	02	234.7_V24	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2388	2288	0		5,5 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest	Tre- Alu fasadeparti	
Bygg 6	03	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	03	234.3_H12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	03	234.3_H12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488	800		1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	03	234.3_V09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	2	888	1388	900		2,5 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	03	234.3_V09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	2	888	1488	800		2,6 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	03	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	2	888	1388		900	2,5 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	03	234.3_V09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	2	888	1488	800		2,6 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	03	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	03	234.3_H12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	03	234.3_V09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	2	888	1388	900		2,5 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	03	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	2	888	1488		800	2,6 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	03	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	3	1188	1488	800		5,3 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	03	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	3	1188	1488		800	5,3 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	03	234.4_H12	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	1	1188	1388	900		1,6 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	03	234.4_V18	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1788	1488		800	0,0 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	03	234.7_V24	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2388	2288	0		5,5 m²	Yes	No		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu fasadeparti	
Bygg 6	03	234.7_V24	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2388	2288	0		5,5 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu fasadeparti	
Bygg 6	03	234.7_V30	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2988	2288	0		6,8 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu fasadeparti	
Bygg 6	04	234.3_H12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	04	234.3_H12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	04	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	04	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	3	1188	1488	800		5,3 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	3	1188	1488		800	5,3 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	04	234.4_H12	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	1	1188	1388	900		1,6 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	04	234.4_H18	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	1	1788	1388	900		2,5 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	04	234.4_H18	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	1	1788	1488	800		2,7 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	04	234.4_V18	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	1	1788	1488	800		2,7 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	04	234.4_V18	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1788	1388		900	0,0 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	04	234.4_V18	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1788	1488		800	0,0 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	04	234.7_H24	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2388	2288	0		5,5 m²	No	Yes		U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu fasadeparti	
Bygg 6	04	234.7_H30	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2988	2288	0		6,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu fasadeparti	
Bygg 6	04	234.7_V24	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2388	2288	0		5,5 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu fasadeparti	
Bygg 6	05	234.3_H09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	888	1088	800		1,0 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	05	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	05	234.3_H12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	05	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	2	1188	1488	800		3,5 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	05	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	05	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	05	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	2	1188	1488		800	3,5 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	05	234.4_H12	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	1	1188	1388	900		1,6 m²	No	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	05	234.4_V18	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1788	1388		900	0,0 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	05	234.4_V18	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	1	1788	1488	800		2,7 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	05	234.4_V18	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1788	1488		800	0,0 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu	
Bygg 6	05	234.6_V18	Utv. vindue, høyt, 2 fag,														

9.206-1_Skyvedørovsigt_bygg_6													
Bygg	Etagje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	Areal	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Vindutype/ Produsent
Bygg 6	01	234.2_H27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 6	01	234.2_H27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 6	02	234.2_H27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 6	02	234.2_H30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2988	2288	0	6,8 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 6	02	234.2_H30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2988	2288	0	6,8 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 6	02	234.2_H33	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	3288	2288	0	7,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 6	03	234.2_H27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 6	03	234.2_H27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 6	03	234.2_H30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2988	2288	0	6,8 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 6	03	234.2_H33	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	3288	2288	0	7,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 6	04	234.2_H27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 6	04	234.2_H30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2988	2288	0	6,8 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 6	04	234.2_H30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2988	2288	0	6,8 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 6	04	234.2_H33	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	3288	2288	0	7,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 6	04	234.2_V24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 6	05	234.2_H27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 6	05	234.2_H30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2988	2288	0	6,8 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 6	05	234.2_H33	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	3288	2288	0	7,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Grand total: 18				18									

9.206-3_Inngangsparti_bygg_6														
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	Sill Height	Areal	Hengselsite	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Vindutype/ Produsent
Bygg 6	01	234.18_V24 Nytt	Inngangsparti, 3 fag	1	2388	2288	0	5,5 m²	V (utav slående)			3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Aluminiums fasadeparti
Grand total: 1				1				5,5 m²						

O	26.09.2013	Vinduskjema + oversikt B6	RKL

Nr	Dato	Beskrivelse	Utført av
----	------	-------------	-----------

Siriskjær Utbygging AS

Emne: Vinduesskjema bygg 6

Kontroll: MMM

Udf.: RKL

KS./Godk: AL

Sags. nr.

2006117

Tegn. nr. 9.206-1

O

Dato: 26.09.2013

Mål: 1 : 100

KRAFTVÆRK AS 

NB!

Generelt.

Visning av vinduer og skyvepartier ses utifra.

Alle gjeldende regler og normer for personsikkerhet, sikkerhetsglass, barnesikring etc. Skal utføres iht. TEK 10. Gjelder alle vinduer, skyvepartier og fasade- og inngangspartier.

Der utførers innvendig rekkverk ved alle skyvepatier
iht. TEK10.

I henhold til

* RIV

I henhold til

**** Sinus**