

Emne: Vindusskjema bygg 7

Detailprojekt

Tegn nr: 9.207-1

Dato: 14.03.2014

Utført av: RKL

Rev. dato: 19.05.2014

Sags . nr. 2006117

KRAFTVÆRK AS
TVERRFAGLIG IDÈFABRIKK



9.207-1_Skyvedøroversigt_bygg_7

Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Høyde	Bredde	BH	Areal	Sikkerhetsglass	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Vindutype/ Produsent
Bygg 7	01	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2288	2388	0	5,5 m²	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 7	01	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2288	2388	0	5,5 m²	Yes	Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 7	01	234.2_V24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2288	2388	0	5,5 m²	Yes	Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydpst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 7	02	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2288	2388	0	5,5 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 7	02	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2288	2388	0	5,5 m²	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 7	02	234.2_V24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2288	2388	0	5,5 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydpst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 7	03	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2288	2388	0	5,5 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 7	03	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2288	2388	0	5,5 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 7	03	234.2_V24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2288	2388	0	5,5 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydpst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 7	04	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2288	2388	0	5,5 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 7	04	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2288	2388	0	5,5 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 7	04	234.2_V24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2288	2388	0	5,5 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydpst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 7	05	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2288	2388	0	5,5 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 7	05	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2288	2388	0	5,5 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 7	05	234.2_V24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2288	2388	0	5,5 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydpst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 7	06	234.2_H30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2288	2988	0	6,8 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 7	07	234.2_H30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2088	2988	300	6,2 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord	Aluminiums fasadeparti
Grand total: 17				17				95,0 m²						

9.207-2_Vinduesoversigt_bygg_7

Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	BH skrå	Areal	Hengsels. V	Hengsels. H	Sikkerhetsg lass	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Vinduetype/ Produsent
Bygg 7	01	234.3_H09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1388	900		1,2 m²		Yes		Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 7	01	234.3_H09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800		1,3 m²		Yes		Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 7	01	234.3_H12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²		Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydøst	Tre- Alu vindu
Bygg 7	01	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800		1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Tre- Alu vindu
Bygg 7	01	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydøst	Tre- Alu vindu
Bygg 7	01	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 7	01	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800		1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 7	01	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²	Yes			Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 7	01	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	Yes			Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 7	01	234.5_H12	Utv. vindu, høyt, 1 fag dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	2288		0	2,7 m²		Yes	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydøst	Tre- Alu vindu
Bygg 7	01	234.5_V12	Utv. vindu, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	1188	2288	0		2,7 m²	Yes		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Tre- Alu vindu
Bygg 7	01	234.6_H18	Utv. vindu, høyt, 2 fag, dreie/vippe plassert i skråvegg	1	1788	2288		0	4,1 m²		Yes	Yes	Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 7	01	234.6_V21	Utv. vindu, høyt, 2 fag, dreie/vippe plassert i skråvegg	1	2088	2288		0	4,8 m²	Yes		Yes	Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 7	02	234.3_H09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1388	900		1,2 m²		Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 7	02	234.3_H09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800		1,3 m²		Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 7	02	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²	No	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 7	02	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800		1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Tre- Alu vindu
Bygg 7	02	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800		1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Tre- Alu vindu
Bygg 7	02	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydøst	Tre- Alu vindu
Bygg 7	02	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 7	02	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	Yes			Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 7	02	234.4_V15	Utv. vindu, 2 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1488	1488		800	2,2 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydøst	Tre- Alu vindu
Bygg 7	02	234.5_H09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	2288		0	2,0 m²		Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 7	02	234.5_V12	Utv. vindu, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	1188	2288	0		2,7 m²	Yes		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Tre- Alu vindu
Bygg 7	02	234.6_H21	Utv. vindu, høyt, 2 fag, dreie/vippe plassert i skråvegg	1	2088	2288		0	4,8 m²		Yes	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 7	02	234.6_V18	Utv. vindu, høyt, 2 fag, dreie/vippe	1	1788	2288		0	4,1 m²	Yes		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 7	02	234.6_V18	Utv. vindu, høyt, 2 fag, dreie/vippe	1	1788	2288		0	4,1 m²	Yes		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 7	03	234.3_H09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1388	900		1,2 m²		Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 7	03	234.3_H09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²		Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 7	03	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydøst	Tre- Alu vindu
Bygg 7	03	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800		1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 7	03	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800		1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Tre- Alu vindu
Bygg 7	03	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800		1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Tre- Alu vindu
Bygg 7	03	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	Yes			Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 7	03	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 7	03	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu

I henhold til
* **RIV**
I henhold til
** **Sinus**

