

Emne: Vindusskjema bygg 8

Detailprosjekt	Tegn nr: 9.208-1	Dato: 14.03.2014	Utført av: RKL	Rev. dato: 14.03.2014	Sags . nr. 2006117
----------------	------------------	------------------	----------------	-----------------------	--------------------



9.208-2_Vinduesoversigt_bygg_8																	
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	BH skrå	Areal	Hengsels. V	Hengsels. H	Sikkerhetsglass	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Vinduetype/ Produsent
Bygg 8	01	234.3_H09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800		1,3 m²		Yes		Rw + Ctr = 38dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	01	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²		Yes	No	Rw + Ctr = 38dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	01	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²		Yes	No	Rw + Ctr = 38dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	01	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800		1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	01	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800		1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 38dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	01	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800		1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 38dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	01	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	01	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²	Yes			Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	01	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²	Yes			Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	01	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²	Yes			Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	01	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²	Yes			Rw + Ctr = 38dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	01	234.5_H12	Utv. vindu, høyt, 1 fag dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	2288		0	2,7 m²		Yes	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	01	234.6_H18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	1788	2288	0		4,1 m²		Yes	Yes	Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	01	234.6_V18	Utv. vindu, høyt, 2 fag, dreie/vippe	1	1788	2288		0	4,1 m²	Yes		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	01	234.6_V18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	1788	2288	0		4,1 m²	Yes		Yes	Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	01	234.7_H30	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	2988	2288		0	6,8 m²		Yes	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	02	234.3_H09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800		1,3 m²		Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	02	234.3_H09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800		1,3 m²		Yes		Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu

I henhold til
* **RIV**
I henhold til
** **Sinus**

Emne: Vinduesskjema bygg 8

Sags . nr. 2006117



Bygg 8	02	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	02	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²	Yes		Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	02	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²	Yes		Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	02	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	02	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	02	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	02	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	02	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	02	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	02	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	02	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	02	234.5_H12	Utv. vindu, høyt, 1 fag dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	2288	0	2,7 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	02	234.6_H18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	1788	2288	0	4,1 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	02	234.6_H18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	1788	2288	0	4,1 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	02	234.6_H21	Utv. vindu, høyt, 2 fag, dreie/vippe plassert i skråvegg	1	2088	2288	0	4,8 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	02	234.6_V18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	1788	2288	0	4,1 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	02	234.7_H30	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	2988	2288	0	6,8 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	03	234.3_H09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	03	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	03	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	03	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	03	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	03	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	03	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	03	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	03	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	03	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	03	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	03	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	03	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	03	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	03	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	03	234.5_H12	Utv. vindu, høyt, 1 fag dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	2288	0	2,7 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	03	234.6_H18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	1788	2288	0	4,1 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	03	234.6_V18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	1788	2288	0	4,1 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	03	234.7_H24	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2388	2288	0	5,5 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	03	234.7_H27	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	2688	2288	0	6,2 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	03	234.7_H30	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	2988	2288	0	6,8 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	04	234.3_H09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.5_H12	Utv. vindu, høyt, 1 fag dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	2288	0	2,7 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	04	234.6_H18	Utv. vindu, høyt, 2 fag, dreie/vippe plassert i skråvegg	1	1788	2288	0	4,1 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	04	234.6_H18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	1788	2288	0	4,1 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	04	234.6_V18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	1788	2288	0	4,1 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	04	234.7_H30	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	2988	2288	0	6,8 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	04	234.7_V24	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2388	2288	0	5,5 m²	Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	05	234.3_H09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	888	1388	800	1,2 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	05	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	05	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	05	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	05	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	05	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.			

I henhold til
* **RIV**
I henhold til
** **Sinus**

9.208-2_Vinduesoversigt_bygg_8																	
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	BH skrå	Areal	Hengsels. V	Hengsels. H	Sikkerhetsglass	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Vinduetype/ Produsent
Bygg 8	05	234.6_V18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	1788	2088	0		3,7 m²	Yes		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	05	234.7_H30	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	2988	2288		0	6,8 m²		Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 8	06	234.3_V09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	888	1088	800		1,0 m²	Yes			Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	06	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 8	06	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	06	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1188	800		1,4 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	06	234.4_V18	Utv. vindue med mitter sprosse, dreie/vippe åpning	1	1788	1488	800		2,7 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 8	06	234.7_H33	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	3288	2188	0		7,2 m²		Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu fasadeparti
Grand total: 97				97					247,6 m²								

9.208-3_Inngangsparti_bygg_8																
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Brede	Høyde	BH	Areal	Hengsels.	Sikkerhetsglass	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Vindutype/ Produsent	
Bygg 8	01	234.18_V24	Inngangsparti, 3 fag	1	2388	2288	0	5,5 m²	V - Utav slående	Yes				Nordvest	Aluminiums fasadeparti	
Bygg 8	01	234.18_V24	Inngangsparti, 3 fag	1	2388	2288	0	5,5 m²	V - Utav slående	Yes				Nordvest	Aluminiums fasadeparti	
Grand total: 2				2				10,9 m²								

NB!

Generelt.

Visning av vinduer, døre og skyvepartier ses utifra.

Alle gjeldende regler og normer for personsikkerhet, sikkerhetsglass, barnesikring etc. Skal utføres iht. TEK 10 (fx. NS 3510) Gjelder alle vinduer, skyvepartier og fasade- og inngangspartier.

Der utførers innvendig rekkverkk ved alle skyvepartier iht. TEK10.

I henhold til
* RIV
I henhold til
** Sinus