

Emne: Vindusskjema bygg 9

Detailprojekt

Tegn nr: 9.209-1

Dato: 14.03.2014

Utført av: RKL

Rev. dato: 19.05.2014

Sags . nr. 2006117



9.209-1_Skyvedøroversigt_bygg_9

Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	Areal	Sikkerhetsglass	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Vindutype/ Produsent
Bygg 9	01	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Yes	Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 9	01	234.2_H27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Yes	Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 9	01	234.2_V27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 9	02	234.2_H27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 9	02	234.2_H27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 9	02	234.2_V27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 9	03	234.2_H27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 9	03	234.2_V27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 9	03	234.2_V27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 9	04	234.2_H27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 9	04	234.2_H27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 9	04	234.2_V27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 9	05	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 9	05	234.2_V27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Aluminiums fasadeparti
Bygg 9	05	234.2_V30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2988	2288	0	6,8 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 9	06	234.2_V30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2988	2288	0	6,8 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Aluminiums fasadeparti
Bygg 9	07	234.2_H30	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2988	2088	300	6,2 m²	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Øst	Aluminiums fasadeparti
Grand total: 17				17				104,6 m²						

9.209-2_Vinduesoversigt_bygg_9

Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	BH skrå	Areal	Hængsels de venstre	Hængsels ide høyre	Sikkerhetsg lass	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Vinduetype/ Produsent
Bygg 9	01	234.3_H09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²		Yes		Rw + Ctr = 38dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 9	01	234.3_H09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²		Yes		Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 9	01	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²		Yes	No	Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Tre- Alu vindu
Bygg 9	01	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 9	01	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800		1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 9	01	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	Yes			Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 9	01	234.5_H12	Utv. vindu, høyt, 1 fag dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	2288		0	2,7 m²		Yes	Yes	Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 9	01	234.5_V12	Utv. vindu, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	1188	2288	0		2,7 m²	Yes		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Tre- Alu vindu
Bygg 9	01	234.6_H18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	1788	2288	0		4,1 m²		Yes	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 9	01	234.6_H18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	1788	2288	0		4,1 m²		Yes	Yes	Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 9	01	234.6_V18	Utv. vindu, høyt, 2 fag, dreie/vippe	1	1788	2288		0	4,1 m²	Yes		Yes	Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 9	02	234.3_H09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²		Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 9	02	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²		Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Tre- Alu vindu
Bygg 9	02	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 9	02	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 9	02	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800		1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 9	02	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 9	02	234.5_H12	Utv. vindu, høyt, 1 fag dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	2288		0	2,7 m²		Yes	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 9	02	234.5_H12	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	1188	2288	0		2,7 m²	Yes		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 9	02	234.6_H18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	1788	2288	0		4,1 m²		Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 9	02	234.6_H21	Utv. vindu, høyt, 2 fag, dreie/vippe plassert i skråvegg	1	2088	2288		0	4,8 m²		Yes	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Al

I henhold til

* RIV

I henhold til

*** Sinus

9.209-2_Vinduesoversigt_bygg_9																	
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	BH skrå	Areal	Hængselsi de venstre	Hængsels ide høyre	Sikkerhetsg lass	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Vinduetype/ Produsent
Bygg 9	05	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 9	05	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 9	05	234.5_H12	Utv. vindu, høyt, 1 fag dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	2288		0	2,7 m²		Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 9	05	234.5_V12	Utv. vindu, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	1188	2288	0		2,7 m²	Yes		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 9	05	234.6_H18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	1788	2288	0		4,1 m²		Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 9	05	234.6_V18	Utv. vindu, høyt, 2 fag, dreie/vippe	1	1788	2288		0	4,1 m²	Yes		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 9	05	234.6_V18	Utv. vindu, høyt, 2 fag, dreie/vippe	1	1788	2288		0	4,1 m²	Yes		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 9	06	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800		1,8 m²		Yes	No	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Tre- Alu vindu
Bygg 9	06	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1388		900	1,2 m²	Yes			Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 9	06	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1388		900	1,2 m²	Yes			Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 9	06	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest	Tre- Alu vindu
Bygg 9	06	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488	800		1,3 m²	Yes			Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu vindu
Bygg 9	06	234.4_H18	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1788	1388		900	2,5 m²	No	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 9	06	234.5_H12	Utv. vindu, høyt, 1 fag dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	2288		0	2,7 m²	No	Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Bygg 9	06	234.5_V09	Utv. vindu, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	888	1988	300		1,8 m²	Yes		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydøst	Tre- Alu vindu
Bygg 9	06	234.5_V12	Utv. vindu, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	1188	2288	0		2,7 m²	Yes		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 9	06	234.6_V18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	1788	2288	0		4,1 m²	Yes		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 9	06	234.32_V27	Utv. trapezvindu, 3 fag, dreie/vippe, plassert i skråvegg	1	2688	2088		0	5,6 m²	Yes		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 9	06	234.33_H27	Utv. trapezvindu, 3 fag, dreie/vippe	1	2688	2088		0	5,6 m²		Yes	Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 9	07	234.6_H18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	1788	2088	0	0	3,7 m²	No	Yes	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sydvest	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 9	07	234.6_H18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	1	1788	2088	0	0	3,7 m²	No	Yes	Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst	Tre- Alu fasadeparti
Bygg 9	07	234.31_F22	Utv. trapezvindu, fast	1	2188	1288		500	2,8 m²			Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordøst	Tre- Alu vindu
Grand total: 71				71					178,2 m²								

9.209-3_Inngangsparti_bygg_9															
Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Brede	Høyde	BH	Areal	Hinge Side	Sikkerhets glass	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Vinduetype/ Produsent
Bygg 9	01	234.18_V24	Inngangsparti, 3 fag	1	2388	2288	0	5,5 m²	V - Utav slående	Yes				Nordøst	Aluminiums fasadeparti
Grand total: 1				1				5,5 m²							

NB!

Generelt.

Visning av vinduer, døre og skyvepartier ses utifra.

Alle gjeldende regler og normer for personsikkerhet, sikkerhetsglass, barnesikring etc. Skal utføres iht. TEK10 (fx. NS 3510) Gjelder alle vinduer, skyvepartier og fasade- og inngangspartier.

Der utførers innvendig rekkverkk ved alle skyvepartier ihht. TEK10.

I henhold til
* RIV
I henhold til
** Sinus