

Signaturforklaring Fasader:

Fasadedekning - Type 1, Sje

Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.

Fasadedekning - Type 2, By

Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.

Takdekning

Kledning i faldretning

234.1 - Skyveparti fra gulv, 2 fag

Varierende størrelse.
Innvendig røstverk, høyde 1,2 m fra gulv - Personikkerhet.
Barnesikring.
F = fast parti.

234.2 - Skyveparti fra gulv, 3 fag

Varierende størrelse.
Innvendig røstverk, høyde 1,2 m fra gulv - Personikkerhet.
Barnesikring.
F = fast parti.

234.3 - Utvendig vindu fra brytning, 1 fag

Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.

234.4 - Utvendig vindu fra brytning, 2 fag

Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.

234.5 - Utvendig vindu fra gulv, 1 fag

Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.6 - Utvendig vindu fra gulv, 2 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.7 - Utvendig vindu fra gulv, 3 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.8 - Utvendig vindu fra gulv, 4 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.9 - Utvendig vindu fra gulv, 5 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.10 - Utvendig vindu fra gulv, 6 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.11 - Utvendig vindu fra gulv, 7 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.12 - Utvendig vindu fra gulv, 8 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.13 - Utvendig vindu fra gulv, 9 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.14 - Utvendig vindu fra gulv, 10 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.15 - Utvendig vindu fra gulv, 11 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.16 - Utvendig vindu fra gulv, 12 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.17 - Utvendig vindu fra gulv, 13 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.18 - Utvendig vindu fra gulv, 14 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.19 - Utvendig vindu fra gulv, 15 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.20 - Utvendig vindu fra gulv, 16 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.21 - Utvendig vindu fra gulv, 17 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.22 - Utvendig vindu fra gulv, 18 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.23 - Utvendig vindu fra gulv, 19 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.24 - Utvendig vindu fra gulv, 20 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.25 - Utvendig vindu fra gulv, 21 fag

Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

FASADE NOTE:

Vindu er plassert med ønsket om at oppnå rik variasjon leilighetene imellom og understreke funksjoner som hagestuer i fasaden.

Den arkitektoniske bearbeidning pågår hos arkitektene frem til avlevering av Detaljprosjekt.

Vinduarealerne blir tilrettet i samarbeide med de Tekniske Fag og energirammenberegningen til avlevering av Detaljprosjekt.

Solavskjerming blir iht. RI prosjekt til avlevering av Detaljprosjekt.

0 1m 5m 10m 15m 20m

1:200

0 1m 5m 10m 15m 20m

1:200

0 1m 5m 10m 15m 20m

1:200

0 1m 5m 10m 15m 20m

1:200

0 1m 5m 10m 15m 20m

1:200

0 1m 5m 10m 15m 20m

1:200

0 1m 5m 10m 15m 20m

1:200

0 1m 5m 10m 15m 20m

1:200

0 1m 5m 10m 15m 20m

1:200

0 1m 5m 10m 15m 20m

1:200

0 1m 5m 10m 15m 20m

1:200

0 1m 5m 10m 15m 20m

1:200

0 1m 5m 10m 15m 20m

1:200

0 1m 5m 10m 15m 20m

1:200

0 1m 5m 10m 15m 20m

1:200

0 1m 5m 10m 15m 20m

1:200

0 1m 5m 10m 15m 20m

1:200

0 1m 5m 10m 15m 20m

1:200

SIRISKJÆR

IG 3

Emne: Fasade Nord/Øst

Utt.: CNI Kontroll: RKL Godkj.: AL

ARKITEKT:

AART architects A/S
Aboulevard 22, 5. sal
8000 Århus C
Tlf.: +45 87303286
Fax: +45 87303296
Mail: aar@art.dk

Rambøll
Avd. Studio Ludo
Sjælland 6
Postboks 8058
4016 STAVANGER

INGENIØR:

RIB Dimensjon AS
RIV GK NORGE AS
RIE Hellevik VVS
Brann Stavanger Installasjon AS
Lyd Sweco
Sinus

BYGGERE:

Siriskjær Utbygging AS
c/o Kruse Smith Entreprenør AS
Vassbotnen 1,
4313 Sandnes
Postboks 8068, 4068 Stavanger
Telefon: 51 44 42 00
Telefax: 51 44 42 01
Mail: May.Elin.Sola@kruse-smith.no

SIRISKJÆR UTBYGGING AS

AART/architects

STUDIO LUDO

RAMBOLL

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur

arkitektur


 Fasadekledning - Type 1, Sj

 Fasadekledning - Type 2, By

 Takledning
Kledning i lãdretning


 234.1 - Skiveparti fra gulv, 2
Varierende størrelse.
Invendigt røkværk, højde 1,2
Bæreskinning.
F = fast parti.

 234.2 - Skiveparti fra gulv, 3
Varierende størrelse.
Invendigt røkværk, højde 1,2
Bæreskinning.
F = fast parti.



AART/architects STUDIO LUDO RANBOLL arkitektur

SIRISKJÆR UTBYGGING AS



Tung yttervegg
 Betong iht. inn. proj.
 Stender/Isolasjon
 Gu-gips
 Søyler/Lekter
 Fasadekledning

Let yttervegg
 Gips
 Stender/Isolasjon
 Stender/Isolasjon
 Gu-gips
 Søyler/Lekter
 Fasadekledning

Vinduer og dører:
Generelt henvises det til vindu- og dør skjema
Vinduer som brukes som rænningsvei oppfyller
minimums mål og summen.

Skyveparti fra gulv, 2-3 lag
Varierende størrelse.
Innvendig rekkverk, høyde 1,2 m fra gulv - Personssikkerhet.
Barnesikring.
F = fast parti.

Utvendig vindu fra brystning, 1-2 fag
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring - Personssikkerhet.
X = hengsel side for dreiefunktion

Utvendig vindu fra gulv, 1-3 fag
 Varierende størrelse.
 Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
 Barnesikring - Personssikkerhet i glass til gulv.
 F = fast parti | X = hengsel side for dreiefunksjon

-  Tung innervegg
Betong iht. ing. proj.
-  Let innervegg
Gipsvegg
-  Let innervegg, sjakt/påforingsvegg
Gipsvegg
-  Innervegg
Foldvegg, glass

256.1 - Hilmring, type 1
Gangbro mellem bygg

256.2 - Himling, type 2
Gangbro mellem bygg

261.1 - Tak
Kledning i faldretning
Trekledning
Sløyer
Papdekning
Trykfast isolering
Trekonstruktion iht. Ing. Proj


GENERELL TILGJENGELIGHET:
Prosjektet er utformet og prosjektert etter gjeldende
reguleringsbetsemmelser (Reguleringsplan for
Siriskjeret felt BK9) og TEK 97, jfr TEK 10 § 17.2.
Avklart og avtalt med Stavanger kommune mai 2011

GENERELLT FELLESAREAL:
 Trapperom Tr1 (følger trappeformel: 1 inntrin + 2
 opptrin = 620 +/- 20 mm)
 Tilgjengelig utforming iht. TEK 97:
 Ved inngangsparti plasseres porttelefon og glassfel
 markeres visuelt for å unngå sammenstøt
 Heis/nivåfri adgang
 Snusirkel indikerer tilgjengelighet.

GENERELLT LEILIGHETER:
Snusirkei indikerer tilgjengelighet.
Dører:
Generelt henvises det til dørskjema.
Inngangsdører min. 10M

Vinduer:
Generelt henvises det til vinduskjema.
Skyvepartier har innvendig rekkverk.
Vinduer som brukes som rømningsvei
minimums mål og summen.

Våtrom:
Høydeforskjell mellom membran ved døråpning og
slukrist skal være minst 25 mm.
Fall på minst 1:50 i nedslagsfelt.
Fall på minst 1:100 i resten av rommet.
Nedslagsfeltet for dusjen regnes å være hele det
arealet som er i avstand på 0,8 m
eller mindre fra dusjhode eller sluk.

[illegible]

SIRISKJÆR
IG 3

Emne: Snit Bygg 3A		Gnr.: 54	Tegn. nr. 3.103-1	
		Bnr.: 1060		
Utf.: JBU	Kontroll: RKL	Godkj.: AL	Saksnr.: 2006117	Dato: 10.12.2012
				Mål: 1 : 100

■ **ARKITEKT:**

AART architects A/S
Åboulevarden 22, 5.
8000 Århus C
Tlf.: +45 87303286
Fax: +45 87303296
Mail: aart@art.dk

☐ INGENIØR:

RIB	Dimensjon AS
RIV	GK NORGE AS
	Hellevik VVS
RIE	Stavanger Installasjon AS
Brann	Sweco
Lyd	Sinus

☐ BYGHERRE:

Siriskjær Utbygging AS
c/o Kruse Smith Entreprenør AS
Vassbotnen 1,
4313 Sandnes
Postboks 8088, 4068 Stavanger
Telefon: 51 44 42 00
Telefax: 51 44 42 01
Mail: May.Elin.Sola@kruse-smith.no

AART / archi
testsSTUDIO **LUDO** arhitekti RAMBOLL

SIRISKJÆR UTBYGGING AS

Tung yttervegg
Betong iht. ing. proj.
Stender/Isolasjon
Gu-gips
Søyler/Lekter
Fasadekledning

Generelt henvises det til vindu- og dør skjema. Vinduer som brukes som rømningsvei oppfyller minimums mål og summen.

Varierende størrelse.
Innvendig rekkverk, høyde 1,2 m fra gulv - Personssikkerhet.
Barnesikring.
F = fast parti.

Dreie/vippevindu fra brytning, 1-2 lag
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring - Personssikkerhet.
Y = hengsel side for dreiefunksjon

Utvendig vindu fra gulv, 1-3 lag
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring - Personnsikkerhet! glass til gulv.
F = fast parti | X = hengsel side for dreiefunksjon

 Betong iht. ing. proj.

 Let innervegg

 Gipsvegg

Innervegg
Foldevegg, glass

256.2 - Himling, type 2
Gangbro mellem bygg

261.1 - Tak
Kledning i faldretning
Trekledning
Støttestrøm

GENERELLT TILGJENGELIGHET:
Prosjektet er utformet og prosjektert etter gjeldende
reguleringsbetsmeldelser (Reguleringsplan for
Siriskjeret felt BK9) og TEK 97, jfr TEK 10 § 17.2.
Avklart og avtalt med Stavanger kommune mai 2011

Tilgjengelig utforming iht. TEK 97:
Ved inngangspart plasseres porttelefon og glassfelt
markeres visuelt for at unngå sammenstøt
Heis/nivåfri adgang
Snusikret indikerer tilgjengelighet.

Snusirkel indikerer tilgjengelighet.
Dører:
Generelt henvises det til dørskjema
Inngangsdører min. 10M

Vinduer:
Generelt henvises det til vinduskjema.
Skyvepartier har innvendig rekkverk.
Vinduer som brukes som rømningsvei
minimums mål og summen.

Våtrom:
Høydeforskjell mellom membran ved døråpning og
slukrist skal være minst 25 mm.
Fall på minst 1:50 i nedslagsfelt.
Fall på minst 1:100 i resten av rommet.
Nedslagsfeltet for dusjen regnes å være hele det
arealet som er i avstand på 0,8 m
eller mindre fra dusjhode eller sluk.

Nr	Dato	Beskrivelse	Utført av
----	------	-------------	-----------



IG 3

ARKITEKT:
AART architects A/S
Åboulevarden 22, 5.
8000 Århus C
Tlf.: +45 87303286
Fax: +45 87303296
Mail: aart@aart.dk

Mail: aart@aart.dk

AART/architects STUDIO LUDO RAMBOLL arkitektur

Brain	Stress
Lyd	Sinus

Vassbotnen 1,

Telefon: 51 44 42 00

Mail: May Elin Sola@kruse-smith

From May, 1998 to May, 1999, 11,000 cases of

STATISTICAL STUDIES

Signaturforklaring Fasader:

Fasadeledning - Type 1, Sje

Fasadeledning - Type 2, By

Takledning
Kledning i faldretning

234.1 - Skyveparti fra gulv, 2 fag
Varierende størrelse.
Innevendig røskværk, høyde 1,2 m fra gulv - Personikkerhet.
Barnesikring.
F = fast parti.

234.2 - Skyveparti fra gulv, 3 fag
Varierende størrelse.
Innevendig røskværk, høyde 1,2 m fra gulv - Personikkerhet.
Barnesikring.
F = fast parti.

234.3 - Utvendig vindu fra brystning, 1 fag
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.

234.4 - Utvendig vindu fra brystning, 2 fag
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.

234.5 - Utvendig vindu fra gulv, 1 fag
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.6 - Utvendig vindu fra gulv, 2 fag
Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.

234.7 - Utvendig vindu fra gulv, 3 fag
Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.
Personikkerhet i glass til gulv.


FASADE NOTE:

Vindu er plassert med ønsket om at oppnå rik variasjon leilighederne imellom og understreke funksjoner som hagestuer i fasaden.

Den arkitektoniske bearbeidning pågår hos arkitektene frem til avlevering av Detaljprosjekt.

Vindurealene blir tilrettet i samarbeide med de Tekniske Fag og energirammeregningen til avlevering av Detaljprosjekt.

Solavskjermning blir iht. RI prosjekt til avlevering av Detaljprosjekt.



SIRISKJÆR
IG 3

Emne: Fasade Sør/Øst

Utf.: CNI Kontroll: RKL Godkj.: AL

ARKITEKT:

AART architects A/S
Åboulevarden 22, 5. sal
8000 Århus C
Tlf.: +45 87303286
Fax: +45 87303296
Mail: aart@art.dk

Rambøll
Avd. Studio Ludo
Sjøgaden 6
Postboks 8058
4016 STAVANGER

RIB
RIV
RIE
Brann
Lyd

Dimensjon AS
GK NORGE AS
Hellevik VVS
Stavanger Installasjon AS
Sweco
Sinus

AART/architects
STUDIO LUDO
arkitektur

INGENIØR:

BYGGERRE:

Siriskjær Utbygging AS
c/o Kruse Smith Entreprenør AS
Vassbotnen 1,
4313 Sandnes
Postboks 8088, 4068 Stavanger
Telefon: 51 44 42 00
Telefax: 51 44 42 01
Mail: May.Elin.Sola@kruse-smith.no

SIRISKJÆR UTBYGGING AS

Tegn. nr. 2.100-4

Dato: 10.12.2012 Mål: 1:200

Signaturforklaring Fasader:



Fasadeledning - Type 1, Sjø



Fasadekledning - Type 2, By



Takkledning
Kledning i faldretning



234.1 - Skyveparti fra gulv, 2 fag
Varierende størrelse.
Innvendig rekkverk, høyde 1,2 m fra gulv - Personssikkerhet.
Barnesikring.
F = fast parti.



234.2 - Skyveparti fra gulv, 3 fag
Varierende størrelse.
Innvendig rekkverk, høyde 1,2 m fra gulv - Personssikkerhet.
Barnesikring.
F = fast parti.



234.3 - Utvendig vindu fra brystning, 1 fag
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.



234.4 - Utvendig vindu fra brystning, 2 fag
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring.



234.5 - Utvendig vindu fra gulv, 1 fag
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv
Barnesikring.
Personssikkerhet i glass til gulv.



234.6 - Utvendig vindu fra gulv, 2 fag
Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv
Barnesikring.
Personssikkerhet i glass til gulv



234.7 - Utvendig vindu fra gulv, 3 fag
Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Baresikring.
Personsikkerhet i glass til gulv.



FASADE NOTE:

Vindu er plassert med ønsket om at oppnå rik variasjon leilighederne imellom og understreke funksjoner som hagestuer i fasaden.

Den arkitektoniske bearbejdning pågår hos arkitekterne frem til aflevering av Detaljprosjekt.

Vinduarealene blir tilrettet i samarbeide med de Tekniske Fag og energirammeberegningen til avlevering av Detaljprosjekt.

Solavskjermning blir iht. RI prosjekt til avlevering av Detaljprosjekt.



SIRISKJÆR

IG 3

Emne: Fasade Nord/Vest

Utf.: CNI Kontroll: RKL Godkj.: AL

Gnr.: 54

Bpr : 10

Saksnr.: 2006117

Tegn. nr. 2.100-3

Dato: 10.12.2012 Mål: 1 : 200

■ ARKITEKT:

AART architects A/S
Åboulevarden 22, 5. sal
8000 Århus C
Tlf.: +45 87303286
Fax: +45 87303296
Mail: aart@aat.dk

Rambøll
Avd. Studio Ludo
Sjøhagen 6
Postboks 8058
4016 STAVANGER

DID

RIB	Dimensjon AS
RIV	GK NORGE AS
	Hellevik VVS
RIE	Stavanger Installasjon AS
Brann	Sweco
Lyd	Sinus

BYGHERRE:

Riskjær Utbygging AS
 Kruse Smith Entreprenør AS
 Sjøbotnen 1,
 13 Sandnes
 Postboks 8088, 4068 Stavanger
 Telefon: 51 44 42 00
 Telefaks: 51 44 42 01
 E-post: May.Elin.Sola@kruse-smith.no

RISKJÆR UTBYGGING AS

AART/architects STUDIO LUDO RANGLU